

BitMAT BitMATv Top Trade LineaEdp ItisMagazine Data Center Industry 4.0 Sanità Digitale Redazione Contattaci



BitMAT



NEWS ▾ INTERNET ▾ SICUREZZA ▾ CASE HISTORY ▾ TECNOLOGIE ▾ MERCATO ▾ VERTICAL ▾ APP ▾

Home > Uncategorized

Riapertura delle piscine: le linee guida delle Regioni

Da Redazione BitMAT - 16/05/2020

Ecco le linee guida delle Regioni per la riapertura delle piscine



Come aprire in sicurezza i propri esercizi commerciali? Lo spiegano le Regioni: al termine della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono state delineate le linee guida per la riapertura di diversi esercizi tra cui la riapertura delle piscine.

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione

Pubblicità

diennae | MagNews

RESTART THE FUTURE

#noistiamoacasa ma #noncifermiamo

Ripartire dalla strategia digitale giusta per te.

> SCOPRI RESTART THE FUTURE

Newsletter

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli aggiornamenti dai portali di BitMAT Edizioni.

Iscriviti Adesso

BitMATv - I video di BitMAT

ordine degli ingegneri lecco

BitMATv - I video di BitMAT

L'applicazione dei protocolli anti-contagio da COVID-19 nei cantieri edili

Check list di controllo, strumenti operativi e consigli pratici per affrontare l'emergenza in cantiere.

Evento in F.A.D. sincrona

Redazione - 06/05/2020

Mercoledì 06 Maggio 2020 ore 10.30 - 12.30

dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.

- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).

- A seguito della riapertura delle piscine tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani

- La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.

- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.



ReStart in Green FORUM –
Alessandro Bratti
04/05/2020



ReStart in Green FORUM – Luca
Marchesi
04/05/2020



ReStart in Green FORUM – Angelo
Merlin
04/05/2020



ReStart in Green forum –
DIALOGHI PER LA
RICOSTRUZIONE
01/05/2020

Pubblicità

WHITE PAPER
*Soluzioni di simulazione
per il 5G*
**MIGLIORA LA TUA
SIMULAZIONE E
AUMENTA LA
PRODUTTIVITÀ
CON IL 5G**
SCARICA ORA **Ansys**

Mercati e Nomine



Var Group acquista il
51% di INFOLOG
software per la logistic
Redazione BitMAT - 14/05/2020



CyberArk acquisisce
Idaptive
Redazione BitMAT - 14/05/2020



Cesar Cernuda è il
nuovo Presidente di
NetApp
Redazione BitMAT - 14/05/2020

Pubblicità

**Speciale Data Center
e Cablaggio Strutturato**

▪ Prima della riapertura delle piscine la vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

▪ Con la riapertura delle piscine, le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

▪ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.

▪ Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.

▪ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

▪ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

▪ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.



App & Device



Dynabook presenta la rinnovata serie Portégé X

Redazione BitMAT - 13/05/2020



Lenovo presenta i nuovi ThinkPad E14 ed E15

Redazione BitMAT - 12/05/2020



Surface Go 2, Surface Book 3 e Surface Headphones 2: prezzi e caratteristiche

Redazione BitMAT - 06/05/2020

I più letti



Smart Desk: la nuova app per acquisire la firma grafometrica

Redazione BitMAT - 12/05/2020



Quattro misure per uno Smart Working in sicurezza

Redazione BitMAT - 11/05/2020



Riapertura dei ristoranti: le linee guida delle Regioni

Redazione BitMAT - 16/05/2020

Previsioni 2020



Mitsubishi Electric: il mercato va sempre più verso la generazione di algoritmi per la gestione dei dati

Massimiliano Cassinelli - 14 Gennaio 2020



2020: per Phoenix Contact è l'anno del Digital Twin

29 Dicembre 2019



Articolo precedente

Riapertura parrucchieri ed estetisti: le linee guida delle Regioni

Prossimo articolo

Riapertura delle palestre: le linee guida delle Regioni